

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ.

СЪЁМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ С МЯГКИМ БАЗИСОМ ИЗ СИЛИКОНА И ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1-ЧИСТИТЬ (МЫТЬ) ЕЖЕДНЕВНО МЯГКОЙ ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ С ЖИДКИМ МЫЛОМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ (Ж/МЫЛО КАПАЕМ НА ЩЁТКУ, НА ЩЁТКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МАРКИРОВКА: «МЯГКАЯ» или «SOFT»).



2-ПОСЛЕ ЧИСТКИ (МОЙКИ) - ПРОТЕЗ ПРОМЫТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ.

3-ПОСЛЕ ЧИСТКИ ПРОТЕЗА, ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОПОЛОСКАТЬ ПОЛОСТЬ РТА ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ типа: LACALUT aktiv (согласно инструкции) И ОДЕТЬ ПРОТЕЗ.

4-НУЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВОДИТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ПРОТЕЗОВ: ПРИМЕНЯЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО - ВОДНЫЙ РАСТВОР "Хлоргексидина биглюканата - 0,05%". В ДАННЫЙ РАСТВОР ПОГРУЖАЕМ ПРОТЕЗ НА 1,5-2 ЧАСА ИЛИ НА НОЧЬ, ДАЛЕЕ ПРОТЕЗ ПРОМЫТЬ: ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ С ЖИДКИМ МЫЛОМ, ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. (Надо учесть, что под протезом создаётся "парниковый эффект", что способствует развитию микроорганизмов.)

5-ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ: СТОМАТИТОВ И РАЗЛИЧНЫХ РАЗДРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОД ПРОТЕЗОМ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: ПОСЛЕ ЧИСТКИ ПРОТЕЗА НА ЕГО ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ, КОНТАКТИРУЮЩУЮ СО СЛИЗИСТОЙ, НАНЕСТИ КИСТОЧКОЙ ТОНКИЙ СЛОЙ ОБЛИПИХОВОГО МАСЛА. ДАЛЕЕ ОДЕТЬ ПРОТЕЗ (ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО: ДЛЯ ПРОТЕЗОВ ИЗ АКРИЛОВОЙ ПЛАСТМАССЫ, НЕЙЛОНА ИЛИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ).



<https://ambrella-altay.ru/produksiya/oblepikhovoe-maslo/item/maslo-oblepikhovoe-s-propolisom>

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, КОГДА БАЗИС ИЗ СИЛИКОНА:

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ПРОТЕЗА РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИКАТЫ, ОТБЕЛИВАТЕЛИ, А ТАКЖЕ ЖИДКОСТИ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ "COREGA TABS" - DENTAL WHITE, BIO FORMULA, И ТАК ДАЛЕЕ, ТАК КАК ПОСЛЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОТЕЗАХ НАЧИНАЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ СТОЙКИЙ НАЛЁТ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО УДАЛИТЬ ДАЖЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ПУТЁМ И ПРОТЕЗЫ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ !

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: ЧТО, В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РЕЗОРБЦИЕЙ (АТРОФИЕЙ) КОСТНОЙ ТКАНИ ПОД ПРОТЕЗОМ (ОБЪЁМ КОСТНОЙ ТКАНИ УМЕНЬШАЕТСЯ ОТ 0,5 до 1,5 ММ. В ГОД), НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕБАЗИРОВКУ ПРОТЕЗА, ЧЕРЕЗ 1,5 - 2 ГОДА. ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕЗОМ. (ПРОТЕЗЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ И НЕЙЛОНА ЧЕРЕЗ 1 ГОД).

Фирма **DETAH** (Германия) предлагает антибактериальный раствор на основе **А-силикона и хлоргексидина** для обработки протезов.

good morning spray **DETAH (Германия).**

Антибактериальный раствор для перебазирования протезов на основе А-силикона, является ингибитором образования бактериального налета и замедляет в течение 24 часов отложение микроорганизмов, специфичных для полости рта, не влияя на естественную микрофлору полости рта. Бактериостатическое действие (предотвращает размножение бактерий) благодаря специальному сочетанию компонентов. Содержит хлоргексидин и эфирные масла.

№ арт.	Упаковка	Единица
02284	Стандартная упаковка бутылочка-распылитель	100 мл
02811	5-ая упаковка бутылочки -распылители	5 x 100 мл

